

Events Collector je súčasť C-Monitora, pomocou ktorej môžete zbierať udalosti vyhovujúce zadaným filtrom a ukladať ich v rôznych formátoch na vami zvolenom mieste.

	 Nastavenie filtrov pre zber udalostí: Otvoríte si EventAnalyser a nastavíte filter tak, aby mu vyhovovali len udalosti, ktoré chcete zbierať. Po nastavení filtrov zatvorte EventAnalyser. Vaše nastavanie sa týmto uložili do súboru LastSettings.cnf, ktorý budeme potrebovať neskôr. Nastavenie zberu udalostí: Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu C-Monitora a otvorte Monitor Console.
3	Odoslať a prijať
	Zastaviť
1	Moduly Nástroje Záznamy
œ	Scheduler - Monitor Console
	Prepnúť na plochu interaktívnych služieb Vypnúť detekciu interaktívnych služieb
ି ବ	Konfigurácia Potvrdzovať vzdialený prístup CM a Poruchy PC O aplikácii
0	Koniec
	Zobraziť informačný panel Easyclick požiadavky Pomoc cez vzdialený prístup
	 EN EN Vľavo hore zvolíte Events Collector, v hornej lište kliknete na zelené plus(Add new events collector task) a vyskočí vám okno s nastaveniami. Zvolíte názov úlohy a jej popis, pod tým pre políčko Rules File Name zvoľte pravidlá(napr. EVT_DEFAULT.elr). Vyberiete, či chcete zbierať len dôležité udalosti alebo všetky.

- Teraz kliknete na políčko **Store events in Local folder**, a vyberiete miesto, kam chcete aby sa zozbierané udalosti ukladali a kliknite OK.
- Zmeny potvrdíte kliknutím na ikonu diskety v hornej lište.



Nastavenia zberu Publikováno z Customer Monitor

(https://www.customermonitor.cz)

MonitorConsole	
C-Monitor Tools Help	
0 Settings	Ele Edt 📓 🖧 🔂 🗶 🛠 🕲 🕲 🍽 🍽 🕁
🕫 Scheduler	C:\CMonitor\Cnf\EventsCollectorTasks.sce
Watches	Name / Description Events collection / filtering cnf. files Actions on collected / filtered events
Events Collector	New Events Collector Task
C-Monitor Runtime Information's	Conditions
Waiting Tasks	Name Description
Bunning Tasks	UserManagement
Watches State	T Fashind
Watches Current Log	V Enabled
C-Monitor Current Log	Rules File Name (*.elr) Collect
System Runtime	.\Utilities\EventAnalyser\EVT_DEFAULT.elr States All events
Files Version and Signature	
	Collect events with longer period than 30sec (C-Monitor Tick interval)
Emails	Filter collected events by EventAnalyser filter - stored in configuration (*.cnf) file
Emails from Tasks. Watches waiting for sending	
Received, processed Emails	
Emails waiting for sending	Add New Action for filtering, storing / sending collected events in various formats
Emails - All (without waiting for sending)	
Sent Emails - C-Monitor System Messages	Local Folder - for storing bookmarks (and collected, filtered events - if Store events is chosen)
Sent Emails - User and System tasks Results	.\Logs\StoredEvents
Sent Emails - Responses to UM queries	The second is the first factors
Not Sent Emails - Disabled	Store events in Local Folder
Not Sent Emails - Palled	Max single events file size 10 🚔 MB Max total events files size 100 🚔 MB
12 History	
Executed Tasks	Store events in Remote Folder
C-Monitor Execution, C-Monitor Log History	(if chosen, files seved by this tesk to Local Polder are copied to Remote Polder)
Watches History	
System Info	
System Info - user consumption	
Network Info	
Network Traffic Detailed	OK Cancel
Obrázek: Nastavenie zberu uda	alostí

- Pokiaľ chcete udalosti ukladať v inom formáte, alebo z nich filtrovať len niečo konkrétne, môžete k existujúcej úlohe pridať akciu.
- Kliknite pravým tlačidlom myši na vytvorenú úlohu a zvoľte **Edit Events Collector Task**, otvorí sa vám okno, kde ste nastavovali úlohu, tam kliknete na **Add New Action.**
- Vyplníte názov akcie, popis a zvolíte konfiguračný súbor, ktorý vytriedi len požadované udalosti, v tomto prípade LastSettings.cnf(v ňom sú uložené údaje o filtrovaní, ktoré ste nastavili v EventsAnalyseri).
- Kliknite na Events file format a vyberte si jednu z možností, v akom formáte sa budú filtrované udalosti ukladať.
- Zaškrtnite políčko Store Events in Local Folder, následne buď nastavíte iný adresár ako pre samotnú úlohu, alebo zaškrtnete možnosť Use same Local Folder as current collector task, a všetky udalosti sa budú ukladať do toho istého adresára



Nastavenia zberu Publikováno z Customer Monitor (https://www.customermonitor.cz)

MonitorConsole				
C-Monitor Tools Help				Events
Ø Settings	Ele Edi 🛃 🖓 💠 🇞 🗙	🍕 🖉 😂 🖺 🍽 🍽 🔂 😵		
🗟 Scheduler Watches	C:\CMonitor\Cnf\EventsCollectorTa Name / Description Events colle UserManagem	isks.sce ection / filtering cnf. files	Actions on collected / filten	ed events
Events Collector	Modify Events	s Collector Task	a longithout the	
C-Monitor Runtime Information's	Conditions A	Description		
Waiting Tasks Running Tasks Watches State Watches Current Log C-Monitor Current Log System Runtime Files Version and Signature	okcia Configuratio .\Utilities\Eve Store even Events file format	on File Name (EventAnalyser*.cnf entAnalyser\LastSettings.cnf nts in Local Folder	file) configuration Re columns	Filtering Of V
Emails Emails from Tasks. Watches waiting for sending Received, processed Emails Emails - All (without waiting for sending) Sent Emails - O-Monitor System Messages Sent Emails - User and System tasks Results Sent Emails - Responses to CM queries Obrazeks-Mastavenie akcie r	Use zame i Max single event If chosen, fil Store events If chosen, fil Send events Delete	Add New Add New Add New Add New	nile configuration file columns hile configuration file columns	мв

Obrázek: Nastavenie akcie pre filtrovanie a iný formát zbieraných udalostí

- Zmeny uložíte kliknutím na ikonu diskety.
- Ak ste pri nastavovaní úlohy nezadali inak, zbierané udalosti sa aktualizujú každých 30 sekúnd.
- Ukladať môžete nechať buď len filtrované udalosti z akcie vo vami zvolenom formáte, alebo aj zo samotnej úlohy v prednastavenom .ael formáte.
- Otvorením takto zozbieraných súborov sa podľa zvoleného formátu otvorí program, v ktorom si môžete prezrieť zoznam udalostí(EventAnalyser, Notepad, Excel, Browser).

Computer Local Disk (C:) CMonitor Logs StoredEvents		▼ ⁴ 7
Include in library Share with Burn New folder		
Name	Date modified	Туре
DATASERVER%UserManagement_0000000_201408.ael	13. 8. 2014 12:28	SEAL EventAnalyse
DATASERVER%UserManagement-akcia_00000002_201408.html	13. 8. 2014 12:29	Chrome HTML Do
DATASERVER%UserManagement-akcia_00000003_201408.html	13. 8. 2014 12:31	Chrome HTML Do
UserManagement.bmk Obrázek: Ukážka zozbieraných udalostí úlohou Events Collector	13, 8, 2014 12:32 u a jej akciou	BMK File

Zber udalostí v sieti

Nastavenie filtrov pre zber udalostí:

 Otvoríte si EventAnalyser a nastavíte filter tak, aby mu vyhovovali len udalosti, ktoré chcete zbierať. Po nastavení filtrov zatvorte EventAnalyser. Vaše nastavanie sa uložili do súboru LastSettings.cnf, ktorý budeme potrebovať neskôr.

Nastavenie zberu udalostí:

- Otvorte si MonitorConsole, vlavo hore zvolíte Events Collector, v hornej lište kliknete na zelené plus(Add new events collector task) a vyskočí vám okno s nastaveniami.
- Nastavíte názov úlohy, pravidlá a ostatné veci rovnako ako v predchádzajúcom prípade.
- Zaškrtnite políčko Store events in Remote Folder



- Zobrazia sa vám nové textové polia,
 - Remote Folder Cesta ku vzdialenému priečinku, do ktorého chcete ukladať zozbierané udalosti. Priečinok na vzdialenom počítači musí byť zdielaný a musíte mať k nemu oprávnenie na zápis.
 - User Name Používateľ, cez ktorého sa bude súbor na vzdialenom počítači ukladať
 - **Domain -** Doména vzdialeného použivateľa
 - Password Heslo k účtu vzdialeného používateľa, cez ktorého sa bude súbor na vzdialenom počítači ukladať.

Po správnom nastavení sa začnú vyhovujúce udalosti ukladať na umiestnenie vo vzdialenom počítači.

Notifikácia na udalosti pomocou e-mailu

V prípade ak chcete byť na niektoré typy udalostí notifikovaný e-mailom, pripravte si podľa predchádzajúcich pokynov filter na želané udalosti. Následne pri vytváraní novej úlohy v Event Collectore kliknite na Add New Action (viď. obrázok).



New Events Collector Task – 🗖 🗙
Conditions
Name Description
UserManagement
✓ Enabled
Rules File Name (*.elr) Collect
.\Utilities\EventAnalyser\EVT_DEFAULT.elr 💕 Important events 🗸
Collect events with longer period than 30sec (C-Monitor Tick interval)
✓ Filter collected events by EventAnalyser filter - stored in configuration (* cnf) file
.\Utilities\EventAnalyser\LastSettings.cnf
Add New Action for filtering, storing / sending collected events in various formats
Add New Action for filtering, storing 7 sending collected events in validus formats
Local Folder - for storing bookmarks (and collected, filtered events - if Store events is chosen)
Store events in Local Folder
Note: Events collection is active from 5 min after the operating system start.
OK Cancel

Obrázek: Pridanie novej akcie

Budete presmerovaný na dialóg v ktorom môžete pridať druhý (dodatočný) filter na selektovanie iba konkrétnych udalostí zberu. Zaškrtnite prosím, *Send events in E-Mail to custom E-Mail Addresses.*

Následne vám bude umožnené zadať e-mailovú adresu alebo adresy na ktoré sa bude notifikácia posielať, predmet a text správy, formát zasielaných udalostí a aj spôsob zasielania udalostí (obyčajný súbor / ZIP súbor / Pripojiť k telu správy).



Nastavenia zberu Publikováno z Customer Monitor (h

\++ı	nc·/	///////////////////////////////////////	custom	armonit	or cz)
ILL	J2./	/ ** ** ** .	Custonie	ermonn	.01.CZ)

					Ν	Ve	w l	Eve	ent	ts	С	ol	le	cto	or	r T	as	k					_				×	
Conditions	Actions 1																											
Name SendByM	ail		D)eso Seno	crip d e-r	o tio mai	on iil wi	vith r	notif	fica	atio	on																
🖌 Enable	ed																											
Configura	ation File N	Name	ne (B	Ever	ntAr	naly	yser	er *.c	onf f	file)											Fil	teri	ng					
.\Utilities\	EventAnalys	ser\La	_ast(Setti	ings	s.cn	nf												2	7	Ьу	со	nfigu	irat	ion	file	. Y	
🗌 Store e	vents in Loc	cal (Re	Rem	note)) Fol	lder	F																					
🖌 Send	events in l	E-Ma	ail	to a	cus	stor	m E	E-M	lail	Ac	dd	lre	ss	es	:													
For E-Ma	il sending	, will I	l be	e us	ed	C-I	Mo	onit	tor \$	SM	1T	Ρ	se	etti	ing	gs											6	
From:	\$DefaultN	lotifica	catio	onSe	endf	Fror)m\$;																				
To:	\$DefaultN	lotifica	catio	onSe	end	To\$	\$																					
Subject:	Notification	on wari	arnir	ng																								
																											<	
×																			 							- 2		
Events ser	nd format	*.xlsx	sx -	MS	Exc	cel (200	07																	~	•		
Events ser	nd mode	Send	nd e	even	nts a	as a	attar	chr	nent	ıt									 						1.	,		
Max attacł	nment size	10		▲	ME	В																						
Note: E-M Test 9 Delete	1ail will be se Send E-Mail e Ad	ent via	via C ew	CM S	Serv	'er ((http	tp tra	ansf	fer	to	Ch	м).	. М	ax	21	MB.											
																					ОК				Ca	nce	əl	

Obrázek: Nastavenie notifikácií na udalosť e-mailom

Po úspešnom nastavení budete notifikovaný e-mailom na každý výskyt vami vybraných udalostí. Date:



9.6.2015

Nastavenia zberu Publikováno z Customer Monitor (https://www.customermonitor.cz)