

[Spustenie odzaložovaného virtuálneho stroja vo VMware Player \(free produkt\)](#)


[Spustenie odzaložovaného virtuálneho stroja vo VMware Workstation importom z OVF súboru](#)

Spustenie odzaložovaného virtuálneho stroja vo VMware Player (free produkt)

Pre spustenie odzaložovanie VM vo VMware Player musí byť záloha vo formáte VMDK compact, single file, ktorý je s VMware playerom kompatibilný. V prípade že zálohu máte v inom formáte je nutné najprv ju skontrolovať na podporovaný formát, viac o tom ako skontrolovať zálohu do požadovaného formátu sa dočítate v časti [Konverzia súborov](#) [1].


Spustenie VMDK compact, single file zálohy vo VMware player je zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Spustíte program VMware player a kliknete na tlačidlo *Open a Virtual Machine*.




Obrázek: Po spustení VMware playera kliknete na tlačidlo Open a Virtual Machine

V novootvorenom okne si zvolíte zálohu, ktorú chcete otvoriť a kliknete na tlačidlo *Otvoriť*.




Obrázek: Zadáte cestu pre otvorenie VMware konfiguračného súboru

Následne môžete virtuálny stroj spustiť.



Obrázek: Spustíte Virtuálny Stroj




Obrázek: Spustená Virtuálka

Spustenie odzaložovaného virtuálneho stroja vo VMware Workstation importom z OVF súboru


Pre spustenie odzaložovanie VM vo VMware Workstation musí byť záloha vo formáte VMDK compact, single file, ktorý je s VMware Workstation kompatibilný. V prípade že zálohu máte v inom formáte je nutné najprv ju skonvertovať na podporovaný formát, viac o tom ako skonvertovať zálohu do požadovaného formátu sa dočítate v časti [Konverzia súborov](#) [1].

Pre spustenie VM v programe VMware Workstation si otvoríte zložku so zálohou a dvojklikom spustíte súbor s koncovkou .ovf, v prípade že by vám pri importe VM do VMware Workstation vypísalo chybu skúste spustiť súbor s koncovkou .vmx.




Obrázek: Spustenie VM vo VMware Workstation spravíte otvorením súboru s koncovkou .ovf (v prípade že by import neprebehol úspešne vyskúšajte druhý spôsob, spustením súboru s príponou .vmx)

Po otvorení súboru s koncovkou .ovf sa automaticky spustí VMware Workstation, ktorý vám hneď v úvode vyzve potvrdiť import VM do tohoto programu. Následne kliknete na tlačidlo *Import* a počkáte kým sa VM naimportuje.




Obrázek: Zvolíte možnosť Importu VM




Obrázek: Import virtuálneho stroja do VMware Workstation 8

Po dokončení importu môžete virtuálny stroj spustiť.




Obrázek: Po dokončení importu je možné VM spustiť



Obrázek: Spustená VM


Date:
1.8.2012




[2]




[3]



[4]



[5]




[6]




[7]



[8]



[9]



[10]

Odkazy

[1] <https://www.customermonitor.cz/ako-funguje-cm/zalohovanie/zaloha-vmware-vsphere-vm-vmdk-on-esx/spustenie-zalozenej-vm-mimo-vmware>

[2] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/1_18.png

[3] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/2_17.png

[4] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/3_9.png

[5] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/4_13.png

[6] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/1_20.png

[7] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/2_19.png

[8] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/3_11.png

[9] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/4_14.png

[10] https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/5_12.png